



Manual do Proprietário

**Caixa 810 BS
2400**

Desenvolvido pelo nosso Especialista de Produtos

Conteúdo

Início /Apresentação.....	3
Notas Importantes.....	4
Descrição da caixa.....	4
/Ligando a Caixa 810BS.....	5
Solução de Problemas	5
Especificações Técnicas	6



Início

Parabéns por adquirir um produto Meteoro Amplifier!

Nossos amplificadores são submetidos a um controle de qualidade cuidadoso, onde são revisados todos os detalhes com carinho e atenção. Todos aprovados pela TÜV, CE e INMETRO.

A 810 BS 2400 é uma caixa para contrabaixo, foi desenvolvida usando a mais alta tecnologia. Todo o projeto foi testado passo a passo até o final para que pudesse ter o timbre e a qualidade da Meteoro.

Antes de ligar o aparelho, não deixe de ler a seção “Notas Importantes” deste manual. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato comigo, o **Especialista de Produtos**.

José Luiz Ferreira
Diretor de Produto

Notas Importantes

Manutenção

- Para a limpeza diária utilize um pano limpo seco e macio ou use um pano umedecido com água. Para remover manchas use um detergente neutro e suave não abrasivo e seque em seguida com um pano limpo e seco.
- Nunca use nenhum tipo de solvente como álcool, benzina, thinner, óleo que podem danificar seriamente o aparelho.

Cuidados Essenciais

- Não exponha a caixa direto ao sol nem coloque próximo à emissores de calor. Evite deixar em um carro ao sol, ou em outros extremos de temperatura.
- Ao conectar e desconectar cabos desligue o aparelho. Nunca segure no fio, segure nos Plugs. Isso evita danos ao Jack do aparelho e principalmente aos cabos.
- Fique atento nas saturações causadas devido aos ganhos excessivos na caixa, isso pode danificar os falantes.
- Ao transportar a caixa, deve-se colocar na posição vertical ou horizontal com a tela ortofônica (Frente) para baixo, para que não danifique os falantes.

Descrição da Caixa 810 BS 2400

- **Falantes**- 08 falantes de 10"
- **02 Super Driver**
- **02 Entrada P10 Mono**- Entrada para conectar no amplificador(cabeçote) em geral.
- **02 Entrada Speakon**- Entrada para conectar no amplificador(cabeçote) em geral.
- **Crossover com ajuste de Driver**- Chave com 04 posições de ajuste:
 - Normal
 - -2db
 - +2db
 - High Range

Ligando a 810 BS 2400

Utilize **cabos paralelo**, com plug P10 mono. Não utilize cabos para instrumentos musicais em geral, isto pode causar danos a caixa ou ao cabeçote, além de uma má reprodução sonora.

Primeiro conecte o cabo no cabeçote que deve estar desligado e depois conecte a outra parte do cabo na caixa.

Verifique se o cabo está bem conectado e se não possui folga na entrada da caixa.

Verifique a impedância em que a caixa funciona e se o amplificador (cabeçote) está na mesma impedância(4 Ohms).

A caixa 810 BS 2400 possui crossover com 04 ajustes de regulagens do Driver.

Solução de Problemas

A caixa não funciona

- Verifique se o cabo está conectado corretamente entre o cabeçote e a caixa.
- O amplificador(cabeçote) está ligado na tomada?
- Verifique se o cabo utilizado não está danificado.

O som está distorcendo

- Verifique se o instrumento possui bateria na captação e se a mesma não está descarregada, caso ocorra efetue a substituição por outra do mesmo tipo(voltagem).
- Nunca deixe o Master do amplificador(cabeçote) com o volume inferior em relação ao utilizado no pré-amplificador, isso causa saturação.

Especificações Técnicas

Características principais:

- Potência de 2400 watts RMS
- 08 Falantes de 10" com bobinas de 2,5 polegadas
- 02 super Driver
- Crossover com ajuste de Driver
- Impedância nominal 4 ohms
- Freqüência de resposta(-3db):33-18Khz
- Freqüência de resposta (-10db):29Hz
- Sensibilidade :100db/SPL
- Tela em chapa de ferro
- Alça em alumínio
- Rodas especiais para transporte
- Confeccionado tipo madeira aglomerado
- Revestimento em courvin especial
- Dimensões: 1220x660x410mm
- Peso: 96 Kg